




## Essential Glass

SV-A300 | SV-LA300

# ESSENTIAL GLASS

BIBLIOTECA  
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |  
BIBLIOTHÈQUE  
TÉLÉCHARGEMENTS

## ES

**SV-A300 / SV-LA300 SON SOLUCIONES DE PUERTAS CORREDERAS SUSPENDIDAS DE ALTA CALIDAD.** Ideal para divisiones y puertas de uso doméstico o comercial de gran formato.

**1.** Soportan un máximo de 300kg por hoja respectivamente. **2.** Roldanas con rodamiento a bolas. **3.** posibilidad de tapetas embellecedoras cubre-pinzas. **4.** No se requiere mecanización del vidrio.

## EN

**SV-A300 / SV-LA300 SOLUTIONS FOR HIGH QUALITY SUSPENDED SLIDING DOORS.** Ideal for large-sized dividers and doors for home or commercial use.

**1.** They support a maximum of 300kg per panel respectively. **2.** Rollers with bearings, **3.** possibility of trim covers for the clamps. **4.** No machining of the glass is required.

## FR

**SV-A300 / SV-LA300 SONT DES SOLUTIONS DE PORTES COULISSANTES SUSPENDUES DE GRANDE QUALITÉ.** Idéales pour les divisions et portes grand format à usage résidentiel ou commercial.

**1.** Supportent un maximum de 300kg par battant respectivement. **2.** Montures avec roulements à billes. **3.** possibilité de caches enjoliveurs couvre-pinces. **4.** N'exige pas l'usinage du verre.





## Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

### Perfilería Profiles | Profils



54x53 mm



20x20 mm



12x17 mm



20x15 mm

### Especificaciones Specifications | Spécification



10-12 mm



RODAMIENTO A BOLAS  
BALL BEARING  
ROULEMENT À BILLES

### Peso Weight | Poids

300 kg

662 lb

### Producto certificado

Certificated product | Produit certifié







## Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation


**PARED**  
WALL  
MUR




**PARED CON VIDRIO FJO**  
WALL WITH FIXED PANEL  
MUR AVEC VERRE FIXE



**TECHO**  
CEILING  
PLAFOND



**TECHO CON VIDRIO FIJO**  
CEILING WITH FIXED PANEL  
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



 **PUERTA CORREDERA | SLIDING DOOR | PORTE COULISSANTE**


 **VIDRIO FIJO | FIXED GLASS | VERRE FIXE**



## Sección tipo


Cros-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

### MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNTING | FIXATION À PLAFOND



A= H-115


### Vidrio fijo | Fixed glass | Verre fixe




A= H-115

B= H-90

### MONTAJE A PARED | WALL MOUNTING | FIXATION À MUR



A= H-115






A= H-115

B= H-90



## Componentes

### Components | Composants

| PERFILERÍA   PROFILES   PROFILS                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acabado                                                                                                                                                                            | Cód.                                                                                                                                                   |                                                  |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Perfil superior<br>Top track<br>Rail supérieur<br><br>54x53mm                                                                                                                                           |                                                                                                 | 0 256 15<br>0 256 22<br>0 256 30<br>0 256 37<br>0 256 45<br>0 256 60                                                                                   | 1,5 m<br>2,25 m<br>3 m<br>3,75 m<br>4,5 m<br>6 m | 1 perfil<br>1 profile<br>1 profil     |
|    | Perfil para vidrio fijo <b>SV-A300</b><br>SV-A300 Fixed glass track<br>Rail pour verre fixe SV-A300                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 0 203 20<br>0 203 30<br>0 203 50                                                                                                                       | 2 m<br>3 m<br>5 m                                | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |
|   | Soporte para vidrio fijo <b>SV-A300</b><br>SV-A300 Fixed glass fixing bracket<br>Support pour verre fixe SV-A300                                                                                                                                                                         |                                                                                                | 0 203 01                                                                                                                                               | 0,10 m                                           | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce         |
|  | Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm<br>Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm<br>Rail inférieur pour verre fixe de 8-10-12mm<br><br>20x20mm                                              |                                                                                               | 00 87 15<br>00 87 30<br>00 87 60                                                                                                                       | 1,5 m<br>3 m<br>6 m                              | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |
|  | Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm<br>Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm<br>Rail inférieur pour verre fixe de 8-10-12mm<br><br>17x12mm                                              |                                                                                               | 00 87 24<br>00 87 34<br>00 87 64                                                                                                                       | 2 m<br>3 m<br>6 m                                | 1 perfil<br>1 profile<br>1 profil     |
|  | Perfil inferior con burlete de 8-10-12mm<br>Bottom track with brush of 8-10-12mm<br>Rail inférieur avec bourrelet de 8-10-12mm<br><br>20x15mm                                                         |                                                                                               | 00 41 22<br>00 41 32<br>00 41 62                                                                                                                       | 2 m<br>3 m<br>6 m                                | 1 perfil<br>1 profile<br>1 profil     |
|  | Perfil inferior entrada frontal para vidrio fijo de 8-10-12 mm<br>Bottom track front entry for fixed glass of 8-10-12mm<br>Rail inférieur entrée frontale pour verre fixe de 8-10-12mm<br><br>21x20mm | <br><br> | 0 110 22 <sup>1</sup><br>0 110 32 <sup>1</sup><br>0 110 62 <sup>1</sup><br><br>0 110 24 <sup>1</sup><br>0 110 34 <sup>1</sup><br>0 110 64 <sup>1</sup> | 2 m<br>3 m<br>6 m<br><br>2 m<br>3 m<br>6 m       | 1 perfil<br>1 profile<br>1 profil     |

<sup>1</sup>El perfil incluye junta + juegos de tapas laterales | <sup>1</sup>This profile includes PVC joints + set of end caps | <sup>1</sup>Le profil inclue jointes plastiques + capuchons finals

**2 m** ..... 2 juegos de tapas | 2 set of caps | 2 set de caupuchons finals **3 m** ..... 4 juegos de tapas | 4 set of caps | 4 set de caupuchons finals  
**6 m** ..... 6 juegos de tapas | 6 set of caps | 6 set de caupuchons finals






Aluminio anodizado plata mate  
 Satin anodized aluminium  
 Aluminium anodisé argent



## Componentes

### Components | Composants



| JUEGOS   SETS   JEUX                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acabado | Cód.                                                                          |                                                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | <p>Juego de accesorios <b>SV-A300</b> para vidrio de 10-12 mm<br/>SV-A300 Fitting set for glass of 10-12 mm<br/>Garniture SV-A300 pour verre de 10-12 mm</p> <p>300kg</p>                                                                                               |         | 0 206 00                                                                      |                                                                    | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                               |                                                                    |                                  |
| ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         | Acabado | Cód.                                                                          |                                                                    |                                  |
|   | <p>Pinza Reg. <b>SV-LA300</b> Superior<br/>SV-LA300. Top adjustable clamp<br/>Pince Réglable SV-LA300 Supérieure</p>                                                                                                                                                    |         | 0 290 60<br>0 290 70<br>0 290 80<br>0 290 90<br>290 100<br>290 110<br>290 120 | 0,60 m<br>0,70 m<br>0,80 m<br>0,90 m<br>1,00 m<br>1,10 m<br>1,20 m | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce    |
|                                                                                     | <p>Componentes <b>SV-LA300</b> Pinza Sup. 60-80 cm<br/>SV-LA300 components. Top clamp. 60-80 cm<br/>Composants SV-LA300 Pince Sup. 60-80 cm</p>                                                                                                                         |         | 0 267 61                                                                      | 0,90 m                                                             | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce    |
|                                                                                     | <p>Componentes <b>SV-LA300</b> Pinza Sup. 90-120 cm<br/>SV-LA300 components. Top clamp. 90-120 cm<br/>Composants SV-LA300 Pince Sup. 90-120 cm</p>                                                                                                                      |         | 0 267 62                                                                      | 1,20 m                                                             | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                               |                                                                    |                                  |
|  | <p>Pinza Reg. <b>SV-LA300</b> Inferior<br/>SV-LA300. Bottom adjustable clamp<br/>Pince Réglable SV-LA300 Inférieure</p>                                                                                                                                                 |         | 0 267 60<br>0 267 70<br>0 267 80<br>0 267 90<br>267 100<br>267 110<br>267 120 | 0,60 m<br>0,70 m<br>0,80 m<br>0,90 m<br>1,00 m<br>1,10 m<br>1,20 m | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce    |
|                                                                                     | <p>Componentes <b>SV-LA300</b> Pinza Inf. 60-80 cm<br/>SV-LA300 components. Bottom clamp. 60-80 cm<br/>Composants SV-LA300 Pince Inf. 60-80 cm</p>                                                                                                                      |         | 0 267 63                                                                      | 0,90 m                                                             | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce    |
|                                                                                     | <p>Componentes <b>SV-LA300</b> Pinza Inf. 90-120 cm<br/>SV-LA300 components. Bottom clamp. 90-120 cm<br/>Composants SV-LA300 Pince Inf. 90-120 cm</p>                                                                                                                   |         | 0 267 64                                                                      | 1,20 m                                                             | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce    |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                               |                                                                    |                                  |
|  | <p>Roldana <b>SV-A300</b><br/>SV-A300 Roller<br/>Galet SV-A300</p> <p> <br/>           RODAMIENTO A BOLAS<br/>           BALL BEARING<br/>           ROULEMENT À BILLES         </p> |         | 0 300 62                                                                      |                                                                    | 2 piezas<br>2 pieces<br>2 pièces |
|  | <p>Freno retenedor<br/>Retaining stopper<br/>Frein de retenue</p>                                                                                                                                                                                                       |         | 0 300 63                                                                      |                                                                    | 2 piezas<br>2 pieces<br>2 pièces |



## Componentes

Components | Composants

### ACCESORIOS | ACCESSORIES | ACCESSOIRES

|                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                        |                                              |  |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|-------------------------------------|
|    | Conector <b>SV-A300</b><br>SV-A300 connector<br>Connecteur SV-A300                                                                            |                                                        | 0 300 67                                     |  | 10 piezas<br>10 pièces<br>10 pièces |
|    | Guiador inferior plástico para vidrio de 8-12mm<br>Plastic bottom guide for glass of 8-12mm<br>Guide inférieur plastique pour verre de 8-12mm |                                                        | 00 40 57                                     |  | 25 piezas<br>25 pièces<br>25 pièces |
|   | Guiador inferior para vidrio de 8-14 mm<br>Bottom guide for glass of 8-14mm<br>Guide inférieur pour verre 8-14mm                              | <div>S</div> <div>BS</div> <div>WL</div> <div>BL</div> | 0 155 73<br>0 155 79<br>00 71 90<br>00 71 80 |  | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce       |
|  | Soporte pared<br>Wall support<br>Support mur                                                                                                  |                                                        | 0 300 64 <sup>1</sup>                        |  | 25 piezas<br>25 pièces<br>25 pièces |
|  | Embellecedor final perfil<br>Final trim track<br>Capuchon final rail                                                                          |                                                        | 0 300 57                                     |  | 25 piezas<br>25 pièces<br>25 pièces |
|  | Juego pinza <b>SV-A300</b> regulable <b>SV-4</b><br>SV-A300 SV-4 Adjustable clamp set<br>Jeu de pinces SV-A300 réglables SV-4                 |                                                        | 0 125 58                                     |  | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu           |

<sup>1</sup>Para las familias que incorporen soporte pared con perfilera de 2 m, 3 m o 5 m, aplicar uno por cada taladro | <sup>1</sup>For sets that incorporate a wall support with 2m, 3m, 5m or 6m profiling, apply one for each drill hole | <sup>1</sup>Pour les familles intégrant un support mural avec huisserie de 2m, 3m, 5m ou 6m, appliquer un support pour chaque trou percé.

2 m - 10 soportes pared | supports wall | supports muraux 3 m - 15 soportes pared | supports wall | supports muraux 5 m - 25 soportes pared | supports wall | supports muraux



**Aluminio anodizado plata mate**  
Satin anodized aluminium  
Aluminium anodisé argent



**Aluminio cepillado acabado Inox**  
Stainless Steel brushed finish aluminium  
Aluminium brossé finition Inox



**Aluminio lacado blanco**  
White lacquered aluminium  
Aluminium anodisé laqué blanc



**Aluminio lacado negro mate**  
Matt black lacquered aluminium  
Aluminium anodisé laqué noir mat








**Inox brillante**  
Shiny Stainless Steel  
Inox brillant



## Componentes

### Components | Composants

| ACCESORIOS   ACCESSORIES   ACCESSOIRES                                                             |                                                                                                         |                                           | Acabado                                  | Cód. |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>130mm</div> | Tapeta<br>Pelmet cover<br>Cache                                                                         | <div>S</div> <div>WL</div> <div>SSS</div> | 0 204 20                                 | 2 m  | 2 u.<br>2 u.<br>2 u.                                                                |                                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                         |                                           | 0 204 30                                 | 3 m  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                         |                                           | 0 204 50                                 | 5 m  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                         |                                           | 0 204 21                                 | 2 m  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                         |                                           | 0 204 31                                 | 3 m  |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                                    |                                                                                                         |                                           | 0 204 51                                 | 5 m  |                                                                                     |                                                                                     |
| 0 204 32                                                                                           | 3 m                                                                                                     |                                           |                                          |      |                                                                                     |                                                                                     |
|                   | Perfil plástico salvacantos<br>Plastic edge trim track<br>Rail plastique protège-coins                  |                                           | 00 86 30                                 | 3 m  | 2 piezas<br>2 pieces<br>2 pièces                                                    |                                                                                     |
|                 | Cepillo para pinza <b>SV-LA300</b><br>SV-LA300 Brush for glass clamp<br>Brosse pour pince SV-LA300      |                                           | 0 266 29<br>(19mm)<br>0 266 30<br>(14mm) | 3 m  | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce                                                       |                                                                                     |
|                 | Cepillo Autoadhesivo Salvacantos<br>Self-sticking edge trim brush<br>Brosse auto-adhésive protège-coins |                                           | 0 266 31                                 | 3 m  | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce                                                       |                                                                                     |
|                 | Guiador inferior <b>SV-LA300</b><br>SV-LA300 Bottom guide<br>Guide inférieure SV-LA300                  |                                           | 0 300 65                                 |      | 1 pieza<br>1 piece<br>1 pièce                                                       |                                                                                     |
|                 | Guiador inferior<br>Bottom guide<br>Guide inférieure                                                    |                                           | 00 41 40                                 |      | 25 piezas<br>25 pieces<br>25 pièces                                                 |                                                                                     |

## Notas

Notes | Notes

## Notas

Notes | Notes

# Essential Glass

SV-A300 | SV-LA300



Polígono Industrial de Foradada / 08580  
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain  
T +34 93 852 92 23  
F +34 93 852 91 59  
[saheco@saheco.com](mailto:saheco@saheco.com)

Export contact details  
T +34 93 852 96 15  
F +34 93 855 13 42  
[export@saheco.com](mailto:export@saheco.com)  
[saheco.com](http://saheco.com)