



Essential Glass XL

SV-A110 | SV-P140 | SV-A160

ESSENTIAL GLASS XL



BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS

Montaje a falso techo false ceiling mount | fixation a faux-plafond

— ES

NUESTRA GAMA DE IMPRESCINDIBLES PARA GRAN FORMATO

Star XL, una guía lisa y polivalente para distintas aplicaciones de puertas de paso de vidrio:

1. Instalación a pared, techo, falso techo o entre paredes para la ocultación máxima de los herrajes. **2. Pinza Easy XL**, de fácil instalación y estética minimalista gracias a su reducida tapeta embellecedora. **3. Perfil Funda FT XL** (falso techo / entre paredes) para guía extraíble que posibilita la instalación por fases. Permite el acceso directo a los herrajes, pudiendo instalar y desmontar en cualquier momento; ya sea para actualizar componentes adicionales o para reemplazarlos sin necesidad de realizar modificaciones en el falso techo. **4.** Perfil separador con geometría pensada para ahorrar tiempo en la instalación. **5. Ausencia de perfil inferior** (opcional) para crear zonas de paso libres de obstáculos. **6.** Perfilera en acabados aluminio anodizado plata y lacado negro y blanco para su mejor adaptación a las exigencias arquitectónicas. **7.** Solución para paneles de hasta 160 Kg. **8. Distintas opciones de rodamiento:** a fricción o a bolas, ambas silenciosas y con un mínimo de esfuerzo de deslizamiento. **9.** Como opciones de frenado: **SofTop doble** para una detención de cierre y apertura lineal, suave y sin impactos **para hojas de hasta 140 Kg** o con freno retenedor. **10.** No se requiere mecanización del vidrio en ninguna de las aplicaciones. **11.** Certificado de calidad Applus según normativa EN 1527.

— EN

OUR RANGE OF ESSENTIALS FOR LARGE FORMAT

Star XL, a smooth and versatile track with multiple options for doorway applications:



1. Wall or ceiling mount, or false ceiling, or between walls concealed track for an entirely minimalist design. **2. Easy XL clamp**, easy to install and minimalist aesthetics thanks to its small trim strip. **3. Support FT XL** (false ceiling / between walls) track, allowing to remove the sliding top track, making possible installation in phases. It also provides direct access to the mechanisms, to install and disassemble at any stage even after construction, either to incorporate additional components or to replace them, without the need to make modifications to the false ceiling. **4.** Separator wall mounting track designed to optimize and reduce installation time. **5. Absence of a bottom track** (optional) to create passage areas free of obstacles. **6.** Satin anodized aluminum and matt black or white lacquered finishes for the best adaptation to architectural requirements. **7.** Solution for panels up to 160Kg. **8. Various rolling options:** friction or ball bearing, both silent and effortless sliding. **9.** As braking options: **Double Soft Top** for a linear, soft and impact-free closing and opening **for panels up to 140 Kg** or with retaining brake. **10.** No machining of the glass is required for any of the applications. **11.** Applus quality certificate according to EN 1527 standard.

— FR




NOTRE GAMME D'ESSENTIELS POUR LE GRAND FORMAT

Star XL, un guide lisse et polyvalent pour diverses applications de portes de passage:

1. Installation au mur ou au plafond, ou au faux plafond, ou entre les murs plafond pour dissimuler au maximum la quincaillerie. **2. Pince Easy XL**, facile à installer et esthétique minimaliste grâce à son petit cache enjoliveur. **3. Rail de couverture FT XL** (faux plafond / entre les murs) pour guide amovible qui permet une installation par phases. Il permet un accès direct à la quincaillerie et peut être installé et retiré à tout moment, soit pour mettre à niveau des composants supplémentaires, soit pour les remplacer sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des modifications au faux plafond. **4.** Profilé d'écartement dont la géométrie est conçue pour gagner du temps d'installation. **5. Pas de profilé inférieur** (en option) pour créer des zones de passage sans obstacles. **6.** Profilés avec finitions en aluminium anodisé argent et laqué noir et blanc pour une meilleure adaptation aux exigences architecturales. **7.** Solution pour les panneaux jusqu'à 160kg. **8. Différentes options de roulements :** à friction ou à billes, tous deux silencieux et avec un effort de glissement minimal. **9.** Comme options de freinage: **Double SofTop** pour des arrêts de fermeture et d'ouverture linéaires, en douceur et sans impact **pour des vantaux jusqu'à 140 kg** ou avec frein de rétention. **10.** Aucune mécanisation du verre n'est requise sur aucune des applications. **11.** Certificat de qualité Applus conforme à la norme EN 1527.



A Perfil funda FT XL | Support FT XL track | Rail de couverture FT XL. **B** Perfil Star XL | Star XL track | Rail Star XL. **C** Diseño de perfil con avellanado integrado | Track design with drilled countersink | Conception de rail avec fraisage intégré.




1, 2 y 3 Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje a falso techo | Support FT XL + Star XL track set, false ceiling mounting | Ensemble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation a faux-plafond. **4, 5 y 6** Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje entre paredes | Support FT XL + Star XL track set, mounting between walls | Ensemble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation entre les murs.

Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles | Profils




CONJUNTO | SET | JEU

FUNDA | SUPPORT | COUVERTURE FT XL + STAR XL



Especificaciones Specifications | Spécification



SofTop
MÁX.140Kg



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weight | Poids

110 kg	243 lb
140 kg	309 lb
160 kg	353 lb

VÍDEO | VIDEO | VIDÉO



MONTAGE ENTRE PAREDES |
MOUNTING BETWEEN WALLS
| FIXATION ENTRE LES MURS

Producto certificado

Certificated product I
Produit certifié






Instalación

Installation | installation



Reforma: Servicons Reformas & Interiorismo **Proyecto:** Mendebaldea

Instalación Essential Glass XL. SV-P140 con SofTop Doble | Essential Glass XL installation. SV-P140 with double SofTop | Installation Essential Glass XL. SV-P140 avec double SofTop.




1 y 2 Perfil separador XL+ perfil Star XL con juego de accesorios SV-P140 + Pinza y tapeta EASY XL. x1 SofTop doble | Separator XL track + Star XL track with SV-P140 fitting set + EASY XL clamp and cover. x1 double SofTop | Rail séparateur XL+ rail Star XL avec garniture SV-P140 + pince et cache EASY XL. x1 double SofTop. **3** Perfil Excellence XL atornillado directamente a pared, con tapeta y juego de accesorios SV-A160. | Excellence XL track screwed directly to the wall with pelmet cover and SV-A160 fitting set. | Rail Excellence XL vissé directement au mur avec cache et garniture SV-A160.




Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation


PARED
WALL
MUR




TECHO
CEILING
PLAFOND




TECHO CON VIDRIO FIJO
CEILING WITH FIXED PANEL
PLAFOND AVEC VERRE FIXE



FALSO TECHO
FALSE CEILING
FAUX PLAFOND



ENTRE PAREDES
BETWEEN WALLS
ENTRE MURS



 **PUERTA CORREDERA | SLIDING DOOR | PORTE COULISSANTE**

 **VIDRIO FIJO | FIXED GLASS | VERRE FIXE**




Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)



MONTAJE A PARED | WALL MOUNTING | FIXATION À MUR




STANDARD XL
(NO SOFTOP)




STAR XL




STAR XL + SEPARATOR |
SEPARATOR | SEPARATEUR



EXCELLENCE XL



EXCELLENCE XL +
SEPARATOR | SEPARATOR |
SEPARATEUR




Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)


MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNTING | FIXATION À PLAFOND




STANDARD XL
(NO SOFTOP)




EXCELLENCE XL



STAR XL



STAR XL
VIDRIO FIJO |
FIXED GLASS |
VERRE FIXE






Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)

MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNTING | FIXATION À FAUX-PLAFOND/PLAFOND




STAR FT XL



$$A = H - 40$$



STAR XL + FUNDA
| SUPPORT | COU-
VERTURE FT XL




$$A = H - 40$$


MONTAJE A PERFIL VISTO | SEEN TRACK MOUNTING | FIXATION À RAIL VISIBLE



FUNDA | SUPPORT |
COUVERTURE FT XL
+ STAR XL



$$A = H - 100$$





$$A = H - 100$$



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior Standard XL . Montaje a techo Standard XL top track. Ceiling mounting Rail supérieur Standard XL. Fixation à plafond	S MF	0 126 20 0 126 30 0 126 50 0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior Standard XL . Montaje a techo/pared Standard XL top track. Ceiling/wall mounting Rail supérieur Standard XL. Fixation à plafond/mur	S MF	0 126 23 0 126 33 0 126 53 0 126 24 0 126 34 0 126 54	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior Excellence XL . Montaje a techo Excellence XL top track. Ceiling mounting Rail supérieur Excellence XL. Fixation à plafond	S MF	0 160 24 0 160 34 0 160 44 0 160 64 0 160 25 0 160 35 0 160 45 0 160 65	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior Excellence XL . Montaje a techo/pared Excellence XL top track. Ceiling/wall mounting Rail supérieur Excellence XL. Fixation à plafond/mur	S MF	0 160 29 0 160 39 0 160 49 0 160 69 0 161 29 0 161 39 0 161 49 0 161 69	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior Star XL . Montaje a techo Star XL top track. Ceiling mounting Rail supérieur Star XL. Fixation à plafond	S BL WL	0 160 26 0 160 36 0 160 46 0 160 66 0 160 27 0 160 37 0 160 47 0 160 67 0 160 28 0 160 38 0 160 48 0 160 68	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio natural
Mill finish aluminium
Aluminium brut



Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir








Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
 Perfil superior Star XL para vidrio fijo Star XL top track for fixed glass Rail supérieur Star XL pour verre fixe 160kg  59x46 mm	S 0 162 23 0 162 33 0 162 43 0 162 63 2 m 3 m 4 m 6 m	BL 0 162 24 0 162 34 0 162 44 0 162 64 2 m 3 m 4 m 6 m	WL 0 162 25 0 162 35 0 162 45 0 162 65 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
 Embellecedor para perfil superior STAR XL para vidrio fijo STAR XL trim for fixed glass groove Rail de recouvrement STAR XL pour rail avec panneau fixe 16x21 mm	S 00 81 74 3 m	BL 00 81 73 3 m	WL 00 81 72 3 m	1 perfil 1 profile 1 profil	
 Perfil superior Star FT XL. Montaje a falso techo Star FT XL top track. False ceiling mounting Rail supérieur Star FT XL. Fixation à faux-plafond 160kg  60x46 mm	S 0 161 26 0 161 36 0 161 46 0 161 66 2 m 3 m 4 m 6 m	BL 0 161 27 0 161 37 0 161 47 0 161 67 2 m 3 m 4 m 6 m	WL 0 161 28 0 161 38 0 161 48 0 161 68 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
 Perfil Funda FT XL. Montaje a falso techo Support FT XL track. False ceiling mounting Rail de couverture FT XL. Fixation à faux-plafond Se sirve sin mecanizar Is served without machining Est servi sans usinage 160kg  61x57 mm Compatible Suitable  EXCELLENCE XL  STAR XL	S 0 161 23¹ 0 161 33¹ 0 161 43¹ 0 161 63¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	BL 0 161 24¹ 0 161 34¹ 0 161 44¹ 0 161 64¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	WL 0 161 25¹ 0 161 35¹ 0 161 45¹ 0 161 65¹ 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil	
 Conjunto Perfil Funda FT XL + Star XL. Montaje entre paredes / falso techo. Support FT XL + Star XL track set. Mounting between walls / false ceiling. Jeu rail de couverture FT XL + Star XL. Fixation entre les murs / faux-plafond. Fijación en bayoneta Bayonet mounting Montage à baïonnette 160kg  61x57 mm	S 0 161 20² 0 161 30² 0 161 40² 0 161 60² 2 m 3 m 4 m 6 m	BL 0 161 21² 0 161 31² 0 161 41² 0 161 61² 2 m 3 m 4 m 6 m	WL 0 161 22² 0 161 32² 0 161 42² 0 161 62² 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil	

¹ Se sirve con tornillería | ¹Served with screws | ¹Servi avec vis. 2 m - 6 tornillos | screw | vis 3 m - 8 tornillos | screw | vis 4 m - 11 tornillos | screw | vis 6 m - 16 tornillos | screw | vis

² Se sirve con clip tapeta madera | ²Served with clip for timber pelmet | ²Servi avec clip pour cache en bois. 2 y 3 m - 8 clips | clips | clips 4 y 6 m - 12 clips | clips | clips



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior Separador Excellence XL / Star XL. Montaje a pared Excellence XL / Star XL top Separator track. Wall mounting Rail supérieur Séparateur Excellence XL / Star XL. Fixation à mur 160kg 49x60 mm Compatible Suitable EXCELLENCE XL STAR XL	S BL WL	0 162 20¹ 0 162 30¹ 0 162 40¹ 0 162 60¹ 0 162 21¹ 0 162 31¹ 0 162 41¹ 0 162 61¹ 0 162 22¹ 0 162 32¹ 0 162 42¹ 0 162 62¹	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil inferior con burlete para vidrio corredero de 8-10-12mm Bottom track with brush for sliding glass of 8-10-12mm Rail inférieur avec bourrelet pour verre coulissant de 8-10-12mm 20x15mm	S	00 41 22 00 41 32 00 41 62	2 m 3 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur pour verre fixe 8-10-12mm 17x12mm	S BL WL	00 87 24 00 87 34 00 87 64 00 71 86 00 71 81 00 71 87 00 71 96 00 71 91 00 71 97	2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
	Perfil inferior para vidrio fijo de 8-10-12mm Bottom track for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur pour verre fixe 8-10-12mm 20x20mm	S	00 87 15 00 87 30 00 87 60	1,5 m 3 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil inferior entrada frontal para vidrio fijo de 8-10-12 mm Bottom track front entry for fixed glass of 8-10-12mm Rail inférieur entrée frontale pour verre fixe de 8-10-12mm 21x20mm	S BL WL	0 110 22¹ 0 110 32¹ 0 110 62¹ 0 110 25¹ 0 110 35¹ 0 110 55¹ 0 110 24¹ 0 110 34¹ 0 110 64¹	2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m 2 m 3 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil

¹El perfil incluye junta + juegos de tapas laterales | ¹This profile includes PVC joints + set of end caps | ¹Le profil inclue jointes plastiques + capuchons finals

2 m - 2 juegos de tapas | 2 set of caps | 2 set de caupuchons finals **3 m** - 4 juegos de tapas | 4 set of caps | 4 set de caupuchons finals **6 m** - 6 juegos de tapas | 6 set of caps | 6 set de caupuchons finals



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent




Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc







Componentes
Components | Composants

JUEGOS SETS JEUX	Acabado	Cód.		
 Juego de accesorios SV-A110 EASY. x2 Freno retenedor SV-A110 EASY Fitting set. x2 Retaining brake Garniture SV-A110 EASY. x2 Frein de retenue  STANDARD XL  EXCELLENCE XL  STAR XL  STAR FT XL  FUNDA FT XL + STAR XL 110kg <td></td> <td>0 110 00</td> <td></td> <td>1 juego 1 set 1 jeu</td>		0 110 00		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SV-P140 EASY. x2 Freno retenedor SV-P140 EASY Fitting set. x2 Retaining brake Garniture SV-P140 EASY. x2 Frein de retenue  STANDARD XL  EXCELLENCE XL  STAR XL  STAR FT XL  FUNDA FT XL + STAR XL 140kg  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES <td></td> <td>0 140 02</td> <td></td> <td>1 juego 1 set 1 jeu</td>		0 140 02		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SV-P140 EASY. x1 SofTop doble SV-P140 EASY Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SV-P140 EASY. x1 Double SofTop  EXCELLENCE XL  STAR XL  STAR FT XL  FUNDA FT XL + STAR XL  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 140kg <td></td> <td>0 140 03</td> <td></td> <td>1 juego 1 set 1 jeu</td>		0 140 03		1 juego 1 set 1 jeu
 Juego de accesorios SV-A160 EASY. x2 Freno retenedor SV-A160 EASY Fitting set. x2 Retaining stopper Garniture SV-A160 EASY. x2 Frein de retenue  STANDARD XL  EXCELLENCE XL  STAR XL  STAR FT XL  FUNDA FT XL + STAR XL 160kg  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES <td></td> <td>0 160 01</td> <td></td> <td>1 juego 1 set 1 jeu</td>		0 160 01		1 juego 1 set 1 jeu



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			Acabado	Cód.		
 110mm	Tapeta para perfil Standard XL Pelmet cover for Standard XL track Cache pour rail Standard XL  STANDARD XL	S BL WL	0 104 20 0 104 30 0 104 50 0 104 29 0 104 39 0 104 59 0 104 21 0 104 31 0 104 51	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
 120mm	Tapeta para perfil Excellence XL Pelmet cover for Excellence XL track Cache pour rail Excellence XL  EXCELLENCE XL	S BL WL	0 104 25 0 104 35 0 104 55 0 104 27 0 104 37 0 104 57 0 104 26 0 104 36 0 104 56	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
 40mm	Tapeta para pinza EASY XL EASY XL clamp pelmet cover Cache-pince EASY XL	S BL WL	00 64 29 00 64 39 00 67 24 00 67 34 00 67 21 00 67 31	2 m 3 m 2 m 3 m 2 m 3 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils	
	Juego de tapas laterales pinza EASY EASY Clamp lateral caps Jeu capuchons latéraux EASY	S BL WL	00 80 77 00 80 78 00 80 75 00 80 96 00 80 97 00 80 69 00 80 93 00 80 94 00 80 68	8 mm 10 mm 12 mm 8 mm 10 mm 12 mm 8 mm 10 mm 12 mm	1 juego 1 set 1 jeu	
	Tapa lateral Standard XL Standard XL lateral cap Capuchon latéral Standard XL  STANDARD XL	SP	0 125 57		25 piezas 25 pièces 25 pièces	
	Juego de tapas laterales Star XL . Montaje a techo/pared Star XL lateral cap set. Ceiling/wall mounting Jeu de capuchons latéral Star XL. Fixation à plafond/mur  STAR XL	SP BP WP	0 160 10 0 160 11 0 160 12		1 juego 1 set 1 jeu	



Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc



Plástico plata
Silver plastic
Plastique argent



Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir



Plástico negro
Black plastic
Plastique noir





Plástico blanco
White plastic
Plastique blanc



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			Acabado	Cód.		
	Juego de tapas laterales Separador XL + Excellence XL / Star XL. Montaje a pared. Perfil superior separador Excellence XL / Star XL + Perfil superior Excellence XL o Star XL Separator XL + Excellence XL / Star XL lateral cap set. Wall mounting. Excellence XL / Star XL separator top track + Excellence XL or Star XL top track Jeu de capuchons latéraux Séparateur XL + Excellence XL / Star XL. Fixation à mur. Rail supérieur séparateur Excellence XL / Star XL + Rail supérieur Excellence XL ou Star XL EXCELLENCE XL + SEPARADOR XL  49x60 mm STAR XL + SEPARADOR XL  49x60 mm	SP BP WP	0 160 13 0 160 14 0 160 15		1 juego 1 set 1 jeu	
	Roldana SV-A110 con tornillo SV-A110 Roller with screw Galet SV-A110 avec vis		0 101 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Roldana SV-P140 con tornillo SV-P140 Roller with screw Galet SV-P140 avec vis  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 140 52		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Roldana SV-A160 con tornillo SV-A160 Roller with screw Galet SV-A160 avec vis  RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 125 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces	
	Juego pinza SV-EASY XL SV-EASY XL clamp set Jeu pince SV-EASY XL 160kg		0 160 59		1 juego 1 set 1 jeu	

SP

Plástico plata
Silver plastic
Plastique argent

BP

Plástico negro
Black plastic
Plastique noir


WP

Plástico blanco
White plastic
Plastique blanc



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES	Acabado	Cód.		
 Guiador inferior plástico para vidrio de 8-12mm Plastic bottom guide for glass of 8-12mm Guide inférieur plastique pour verre de 8-12mm	TP	00 40 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
 Guiador inferior para vidrio de 8-14 mm Bottom guide for glass of 8-14mm Guide inférieur pour verre de 8-14mm	S BL WL	0 155 73 00 71 80 00 71 90		1 pieza 1 piece 1 pièce
 Freno retenedor doble SV-A110 / A160 SV-A110/A160 Double retaining stopper Frein de retenue double SV-A110/A160		0 101 52		10 piezas 10 pieces 10 pièces
 Freno retenedor SV-P140 SV-P140 Retaining stopper Frein de retenue SV-P140		0 101 59		10 piezas 10 pieces 10 pièces

TP

Plástico transparente
Transparent plastic
Plastique transparent

BL

Aluminio lacado negro
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir

S

Aluminio anodizado plata mate
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent



WL

Aluminio lacado blanco
White lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué blanc



Componentes

Components | Composants

ACCESORIOS ACCESSORIES ACCESSOIRES			Acabado	Cód.		
 40mm Soporte pared escuadra con regulación Adjustable wall fixing bracket Support équerre pour fixation à mur réglable  STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL				00 60 81 ¹		25 piezas 25 pieces 25 pièces
 55mm Soporte pared escuadra con regulación Adjustable wall fixing bracket Support équerre pour fixation à mur réglable  STANDARD XL EXCELLENCE XL STAR XL				00 60 82 ¹		25 piezas 25 pieces 25 pièces

¹Para las instalaciones que incorporen soporte pared aplicar uno por cada taladro | For sets that incorporate a wall support apply one for each drill hole | Pour les installations intégrant un support mural appliquer un support pour chaque trou percé. **2m** - 6 soportes | supports | supports **3m** - 8 soportes | supports | supports **4m** - 11 soportes | supports | supports **6m** - 16 soportes | supports | supports

Notas

Notes | Notes

Notas

Notes | Notes

Essential Glass XL

SV-A110 | SV-P140 | SV-A160



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com