Essential Timber XL

SF-**A110** | SF-**P140** | SF-**A160** |
SF-**RA A110** | SF-**RA P140** | SF-**RA A160**

ESSENTIAL
TIMBER XL

BIBLIOTECA DE DESCARGAS

DOWNLOADS LIBRARY I BIBLIOTHÈQUE TÉLÉCHARGEMENTS

ES

NUESTRA GAMA DE IMPRESCINDIBLES PARA GRAN FORMATO
Star XL, una guía lisa y polivalente para distintas aplicaciones de puertas de paso:

1. Instalación a pared, techo o a falso techo para la ocultación máxima de los herrajes. **2.** Montaje rápido y eficiente: perfil Funda FT XL (falso techo) para guía extraíble que posibilita la instalación por fases. Permite el acceso directo a los herrajes, pudiendo instalar y desmontar en cualquier momento; ya sea para actualizar componentes adicionales o para reemplazarlos sin necesidad de realizar modificaciones en el falso techo. **3.** Perfil separador con geometría pensada para ahorra tiempo en la instalación. **4.** Ausencia de perfil inferior (opcional) para crear zonas de paso libres de obstáculos. **5.** Perfilería en acabados aluminio anodizado plata y lacado negro y blanco para su mejor adaptación a las exigencias arquitectónicas. **6.** Solución para paneles de hasta 160 Kg. **7.** Distintas opciones de rodamiento: a fricción o a bolas, ambas silenciosas y con un mínimo de esfuerzo de deslizamiento. **8.** Como opciones de frenado: SofTop doble para una detención de cierre y apertura lineal, suave y sin impactos para hojas de hasta 140 Kg o topes con freno retenedor. **9.** Certificado de calidad Applus según normativa EN 1527**.**

EN

OUR RANGE OF ESSENTIALS FOR LARGE FORMAT
Star XL, a smooth and versatile track with multiple options for doorway applications:

1. Wall or ceiling mount, or false ceiling concealed track for an entirely minimalist design. **2.** Efficient and easy installation thanks to the Support FT XL (false ceiling) track, allowing to remove the sliding top track, making possible installation in phases. It also provides direct access to the mechanisms, to install and disassemble at any stage even after construction, either to incorporate additional components or to replace them, without the need to make modifications to the false ceiling. **3.** Separator wall mounting track designed to optimize and reduce installation time. **4.** Absence of a bottom track (optional) to create passage areas free of obstacles. **5.** Satin anodized aluminum and matt black or white lacquered finishes for the best adaptation to architectural requirements. **6.** Solution for panels up to 160Kg. **7.** Various rolling options: friction or ball bearing, both silent and effortless sliding. **8.** As braking options: Double Soft Top for a linear, soft and impact-free closing and opening for panels up to 140 Kg, or retaining brake option. **9.** Applus quality certificate according to EN 1527 standard.

FR

NOTRE GAMME D'ESSENTIELS POUR LE GRAND FORMAT
Star XL, un guide lisse et polyvalent pour diverses applications de portes de passage:

1. Installation au mur ou au plafond, ou au faux plafond pour dissimuler au maximum la quincaillerie. **2.** Assemblage rapide et efficace: rail de couverture FT XL (faux plafond) pour guide amovible qui permet une installation par phases. Il permet un accès direct à la quincaillerie et peut être installé et retiré à tout moment, soit pour mettre à niveau des composants supplémentaires, soit pour les remplacer sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des modifications au faux plafond. **3.** Profilé d'écartement dont la géométrie est conçue pour gagner du temps d'installation. **4.** Pas de profilé inférieur (en option) pour créer des zones de passage sans obstacles. **5.** Profilés avec finitions en aluminium anodisé argent et laqué noir et blanc pour une meilleure adaptation aux exigences architecturales. **6.** Solution pour les panneaux jusqu'à 160kg. **7.** Différentes options de roulements : à friction ou à billes, tous deux silencieux et avec un effort de glissement minimal. **8.** Comme options de freinage : Double SofTop pour des arrêts de fermeture et d'ouverture linéaires, en douceur et sans impact pour des vantaux jusqu'à 140 kg ou butées avec frein de rétention. **9.** Certificat de qualité Applus conforme à la norme EN 1527

Montaje a falso techo false ceilin mount I fixation a faux-plafond

A Perfil funda FT XL I Support FT XL track I Rail de couverture FT XL. **B** Perfil Star XL I Star XL track I Rail Star XL. **C** Diseño de perfil con avellanado integrado I Track design with drilled countersink I Conception de rail avec fraisage intégré.

1, 2 y 3 Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje a falso techo I Support FT XL + Star XL track set, false ceiling mounting I Ensamble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation a faux-plafond. **4, 5 y 6** Conjunto perfil Funda FT XL + Perfil Star XL, montaje entre paredes I Support FT XL + Star XL track set, mounting between walls I Ensamble Rail de couverture FT XL + Star XL, fixation entre les murs.

Características técnicas
Technical characteristics I Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles I Profils

STANDARD XL

39x41 mm
No SofTop

EXCELLENCE XL

40x46 mm

STAR XL

40x46 mm

STAR FT XL

59,5x46 mm

SEPARADOR I SEPARATOR I SÉPARATEUR STAR XL / EXCELLENCE XL

49x60 mm

FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL

61x57 mm

CONJUNTO I SET I JEU
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

61x57 mm

Especificaciones Specifications I Spécification

MÍN. 600 mm

Cód. 0 14 0 01

SofTop
MÍN. 775 mm

Cód. 0 14 0 05

SofTop
MÍN. 720 mm

MÍN. 35 mm

SofTop
MÁX.140Kg

RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weights I Poids

110 kg	243 lb
140 kg	309 lb
160 kg	353 lb

Producto certificado
Certificated product I Produit certifié

Instalación

Installation I installation

Instalación Essential Timber XL. SF-RA P140 con SofTop Doble I Essential Timber XL installation. SF-RA P140 with double SofTop I Installation Essential Timber XL. SF-RA P140 avec double SofTop.

Variantes de instalación

Installation possibilities I Variantes d'installation

1

2

3

4

1 y 2 Perfil separador XL+ perfil Star XL con juego de accesorios SF-RA P140. x1 SofTop doble I Separator XL track + Star XL track with SF-RA P140 fitting set. x1 double SofTop I Rail séparateur XL+ rail Star XL avec guarniture SF-RA P140. x1 double SofTop. **3 y 4** Perfil Excellence XL con tapetas y juego de accesorios SF-A160. Pletina sobrepuesta I Excellence XL track with pelmet cover and SF-A160 fitting set. Face fixed plate I Rail Excellence XL avec cache et guarniture SF-A160. Platine superposée.

Variantes de instalación

Installation possibilities I Variantes d'installation

TECHO I CEILING I PLAFOND

FALSO TECHO I FALSE CEILING I FAUX-PLAFOND

PARED I WALL I MUR

ENTRE PAREDES I BETWEEN WALLS I ENTRE MURS

Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I FIXATION À TOIT

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 110/160KG
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE

EXCELLENCE XL: A= H-84
STANDARD XL: A= H-89

OPCIÓN PLETINA ENCASTRADA 110/160KG
RECESSED PLATE OPTION I OPTION PLATINE À ENCASTRER

EXCELLENCE XL: A= H-71
STANDARD XL: A= H-76

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION I OPTION RA

STAR XL: A= H-60

Sección tipo Cross-section

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 110/160KG
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE

EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR
A= H-84

EXCELLENCE XL / STAR XL
A= H-84

EXCELLENCE XL / STAR XL
A= H-84

OPCIÓN PLETINA ENCASTRADA 110/160KG
RECESSED PLATE OPTION I OPTION PLATINE À ENCASTRER

EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR
A= H-71

EXCELLENCE XL
A= H-71

STAR XL
A= H-76

EXCELLENCE XL
A= H-71

STAR XL
A= H-76

Sección tipo Cross-section

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION I OPTION RA

110kg
160kg

STAR XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR

A= H-60

STAR XL

A= H-60

STAR XL

A= H-60

MONTAJE A FALSO TECHO I
FALSE CEILING MOUNT I FIXATION À PLAFOUND

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION I OPTION RA

110kg
160kg

CONJUNTO I SET I JEU
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

A= H-15

STAR FT XL

A= H-14

MONTAJE ENTRE PAREDES I
MOUNTING BETWEEN WALLS I FIXATION ET ENTRE LES MURS

OPCIÓN RA 110/160KG
RA OPTION I OPTION RA

110kg
160kg

CONJUNTO I SET I JEU
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

A= H-75

Sección tipo

Cros-section I Section type (Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A TECHO I CEILING MOUNT I FIXATION À TOIT

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 140KG
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE

EXCELLENCE XL
A= H-84

STANDARD XL
A= H-89

OPCIÓN RA 140KG
RA OPTION I OPTION RA

STAR XL
A= H-60

MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR

OPCIÓN PLETINA SOBREPUESTA 140KG
FACE FIXED PLATE OPTION I OPTION PLATINE SUPERPOSÉE

EXCELLENCE XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR
A= H-84

EXCELLENCE XL / STAR XL
A= H-84

EXCELLENCE XL / STAR XL
A= H-84

Sección tipo Cross-section

(Cotas en mm I Dimensions in mm I Dimensions en mm)

MONTAJE A PARED I WALL MOUNT I FIXATION À MUR

OPCIÓN RA 140KG
RA OPTION I OPTION RA

STAR XL + PERFIL SEPARADOR I
SEPARATOR TRACK I RAIL SÉPARATEUR

A= H-60

STAR XL

A= H-60

STAR XL

A= H-60

MONTAJE A FALSO TECHO I
FALSE CEILING MOUNT I FIXATION À PLAFOUND

OPCIÓN RA 140KG
RA OPTION I OPTION RA

CONJUNTO I SET I JEU
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

A= H-15

STAR FT XL

A= H-14

MONTAJE ENTRE PAREDES I
MOUNTING BETWEEN WALLS I FIXATION ET ENTRE LES MURS

OPCIÓN RA 140KG
RA OPTION I OPTION RA

CONJUNTO I SET I JEU
FUNDA I SUPPORT I COUVERTURE FT XL + STAR XL

A= H-75

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES **I** PROFILS		**Acabado**	**Cód.**		
	Perfil superior **Standard XL** Standard XL top track Rail supérieur Standard XL 160kg 39x41 mm No SofTop	S MF	0 126 20 0 126 30 0 126 50 0 126 21 0 126 31 0 126 51	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior **Excellence XL**. Excellence XL top track. Rail supérieur Excellence XL. 160kg 40x46 mm	S MF	0 160 24 0 160 34 0 160 44 0 160 64 0 160 25 0 160 35 0 160 45 0 160 65	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior **Star XL** Star XL top track. Rail supérieur Star XL. 160kg 40x46 mm	S BL WL	0 160 26 0 160 36 0 160 46 0 160 66 0 160 27 0 160 37 0 160 47 0 160 67 0 160 28 0 160 38 0 160 48 0 160 68	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
	Perfil superior **Star FT XL**. Montaje a falso techo Star FT XL top track for false ceiling Rail supérieur Star FT XL. Fixation à faux-plafond 160kg 59,5x46 mm	S BL WL	0 161 26 0 161 36 0 161 46 0 161 66 0 161 27 0 161 37 0 161 47 0 161 67 0 161 28 0 161 38 0 161 48 0 161 68	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils

S — **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent	MF — **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut	BL — **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir	WL — **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc

Componentes
Components I Composants

PERFILERÍA I PROFILES I PROFILS	Acabado	Cód.		
Perfil **Funda FT XL.** Montaje a falso techo Support FT XL track. False ceiling mounting Rail de couverture FT XL. Fixation à faux-plafond **Se sirve sin mecanizar** I Is served without machining I Est servi sans usinage 160kg 61x57 mm Compatible I Suitable EXCELLENCE XL STAR XL	S BL WL	0 161 23[1] 0 161 33[1] 0 161 43[1] 0 161 63[1] 0 161 24[1] 0 161 34[1] 0 161 44[1] 0 161 64[1] 0 161 25[1] 0 161 35[1] 0 161 45[1] 0 161 65[1]	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 juego 1 set 1 jeu
Conjunto Perfil **Funda FT XL + Star XL**. Montaje entre paredes / falso techo. Support FT XL + Star XL track set. Mounting between walls / false ceiling. Jeu rail de couverture FT XL + Star XL. Fixation entre les murs / faux-plafond. **Fijación en bayoneta** I Bayonet mounting I Montage à baïonnette 160kg 61x57 mm	S BL WL	0 161 20[2] 0 161 30[2] 0 161 40[2] 0 161 60[2] 0 161 21[2] 0 161 31[2] 0 161 41[2] 0 161 61[2] 0 161 22[2] 0 161 32[2] 0 161 42[2] 0 161 62[2]	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
Perfil superior **Separador Excellence XL / Star XL.** Montaje a pared Excellence XL / Star XL top Separator track. Wall mounting Rail supérieur Séparateur Excellence XL / Star XL. Fixation à mur 160kg 49x60 mm Compatible I Suitable EXCELLENCE XL STAR XL	S BL WL	0 162 20[1] 0 162 30[1] 0 162 40[1] 0 162 60[1] 0 162 21[1] 0 162 31[1] 0 162 41[1] 0 162 61[1] 0 162 22[1] 0 162 32[1] 0 162 42[1] 0 162 62[1]	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	1 perfil 1 profile 1 profil
Perfil inferior Bottom track Profil inférieur 23x22mm	MF	00 41 31 00 41 51	3 m 5 m	10 perfiles 10 profiles 10 profils

[1] Se sirve con tornilleria I [1]Served with screws I [1]Servi avec vis. **2 m** - 6 tornillos I screw I vis **3 m** - 8 tornillos I screw I vis **4 m** - 11 tornillos I screw I vis **6 m** - 16 tornillos I screw I vis
[2] Se sirve con clip tapeta madera I [2]Served with clip for timber pelmet I [2]Servi avec clip pour cache en bois . **2 y 3 m** - 8 clips I clips I clips **4 y 6 m** - 12 clips I clips I clips

S — **Aluminio anodizado plata mate** Satin anodized aluminium Aluminium anodisé argent
MF — **Aluminio natural** Mill finish aluminium Aluminium brut
BL — **Aluminio lacado negro** Black lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué noir
WL — **Aluminio lacado blanco** White lacquered aluminium Aluminium anodisé laqué blanc

Componentes

Components I Composants

JUEGOS I SETS **I** JEUX	Acabado	Cód.		
OPCIÓN PLETINA I PLATE OPTION **I** OPTION PLAQUE				
Juego de accesorios **SF-A110.** x2 Freno retenedor. (Pletina encastrada) SF-A110 Fitting set. x2 Retaining stopper (Recessed plate) Garniture SF-A110. x2 Frein de retenue (Platine à encastrer) STANDARD XL, EXCELLENCE XL, STAR XL, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL 110kg		0 101 01		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios **SF-A110.** x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-A110 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-A110. x2 Frein de retenue (Platine superposée) STANDARD XL, EXCELLENCE XL, STAR XL, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL 110kg		0 101 02		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios **SF-P140** x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-P140 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-P140. x2 Frein de retenue (Platine superposée) 140kg STANDARD XL, EXCELLENCE XL, STAR XL, RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL		0 140 00		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios **SF-P140.** x1 SofTop doble SF-P140 Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SF-P140. x1 Double SofTop EXCELLENCE XL, STAR XL, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL, RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES 140kg		0 140 01		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de accesorios **SF-A160**. x2 Freno retenedor. (Pletina encastrada) SF-A160 Fitting set. x2 Retaining stopper (Recessed plate) Garniture SF-A160. x2 Frein de retenue (Platine à encastrer) 160kg STANDARD XL, EXCELLENCE XL, STAR XL, RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL		0 125 00		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes
Components I Composants

JUEGOS I SETS I JEUX		Acabado	Cód.		
	Juego de accesorios **SF-A160**. x2 Freno retenedor. (Pletina sobrepuesta) SF-A160 Fitting set. x2 Retaining stopper (Face fixed plate) Garniture SF-A160. x2 Frein de retenue (Platine superposée) 160kg STANDARD XL, EXCELLENCE XL, STAR XL, RODAMIENTO A BOLAS / BALL BEARING / ROULEMENT À BILLES, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL		0 125 01		1 juego 1 set 1 jeu
OPCIÓN RA I RA OPTION I OPTION RA 	Juego de accesorios **SF-RA A110.** x2 Freno retenedor. (Rodamiento a fricción) SF-RA A110 Fitting set. x2 Retaining stopper. (Friction bearing) Garniture SF-RA A110. x2 Frein de retenue. (Roulement à friction) STANDARD XL, EXCELLENCE XL, STAR XL, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL 110kg		0 100 04		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios **SF-RA P140.** x2 Freno retenedor SF-RA P140 Fitting set. x2 Retaining stopper Garniture SF-RA P140. x2 Frein de retenue 140kg STANDARD XL, EXCELLENCE XL, STAR XL, RODAMIENTO A BOLAS / BALL BEARING / ROULEMENT À BILLES, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL		0 140 04		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios **SF-RA P140.** x1 SofTop doble SF-RA P140 Fitting set. x1 Double SofTop Garniture SF-RA P140. x1 Double SofTop EXCELLENCE XL, STAR XL, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL, RODAMIENTO A BOLAS / BALL BEARING / ROULEMENT À BILLES 140kg		0 140 05		1 juego 1 set 1 jeux
	Juego de accesorios **SF-RA A160**. x2 Freno retenedor SF-RA A160 Fitting set. x2 Retaining stopper Garniture SF-RA A160. x2 Frein de retenue. 160kg STANDARD XL, EXCELLENCE XL, STAR XL, RODAMIENTO A BOLAS / BALL BEARING / ROULEMENT À BILLES, STAR FT XL, FUNDA FT XL + STAR XL		0 125 04		1 juego 1 set 1 jeu

Componentes

Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES **I** ACCESSOIRES	**Acabado**	**Cód.**		
Tapeta para perfil **Standard XL** Pelmet cover for Standard XL track Cache pour rail Standard XL STANDARD XL	S BL	0 104 23 0 104 33 0 104 53 0 104 24 0 104 34 0 104 54	2 m 3 m 5 m 2 m 3 m 5 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
Tapeta para perfil **Excellence XL** Cache pour rail Excellence XL EXCELLENCE XL	S BL	0 164 20 0 164 30 0 164 40 0 164 60 0 164 21 0 164 31 0 164 41 0 164 61	2 m 3 m 4 m 6 m 2 m 3 m 4 m 6 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
Tapa lateral **Standard XL** Standard XL lateral cap Capuchon latéral Standard XL STANDARD XL	SP	0 125 57		25 piezas 25 pieces 25 pièces
Juego de tapas laterales **Star XL**. Montaje a techo/pared Star XL lateral cap set. Ceiling/wall mounting Jeu de capuchons latéral Star XL. Fixation à plafond/mur STAR XL	SP BP WP	0 160 10 0 160 11 0 160 12		1 juego 1 set 1 jeu
Juego de tapas laterales **Separador XL + Excellence XL / Star XL**. Montaje a pared. Perfil superior separador Excellence XL / Star XL + Perfil superior Excellence XL o Star XL Separator XL + Excellence XL / Star XL lateral cap set. Wall mounting. Excellence XL / Star XL separator top track + Excellence XL or Star XL top track Jeu de capuchons latérals Séparateur XL + Excellence XL / Star XL. Fixation à mur. Rail supérieur séparateur Excellence XL / Star XL + Rail supérieur Excellence XL ou Star XL EXCELLENCE XL + SEPARADOR XL — 49x60 mm STAR XL + SEPARADOR XL — 49x60 mm	SP BP WP	0 160 13 0 160 14 0 160 15		1 juego 1 set 1 jeu

S — **Aluminio anodizado plata mate**
Satin anodized aluminium
Aluminium anodisé argent

BL — **Aluminio lacado negro**
Black lacquered aluminium
Aluminium anodisé laqué noir

SP — **Plástico plata**
Silver plastic
Plastique argent

BP — **Plástico negro**
Black plastic
Plastique noir

WP — **Plástico blanco**
White plastic
Plastique blanc

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Roldana **SF-A110** con tornillo. Pletina encastrada SF-A110 Roller with screw. Recessed plate Galet SF-A110 avec vis. Platine à encastrer		0 101 60		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana **SF-A110** con tornillo. Pletina sobrepuesta SF-A110 Roller with screw. Face fixed plate Galet SF-A110 avec vis. Platine superposée		0 101 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana **SF-P140** con tornillo SF-P140 Roller with screw Galet SF-P140 avec vis RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 140 52		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana **SF-A160** con tornillo. Pletina encastrada SF-A160 Roller with screw. Recessed plate Galet SF-A160 avec vis. Platine à encastrer RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 125 60		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Roldana **SF-A160** con tornillo. Pletina sobrepuesta SF-A160 Roller with screw. Face fixed plate Galet SF-A160 avec vis. Platine superposée RODAMIENTO A BOLAS BALL BEARING ROULEMENT À BILLES		0 125 61		25 piezas 25 pieces 25 pièces

Componentes

Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES **I** ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Pletina **SF-A110 / P140 / A160** sobrepuesta SF-A110 / P140 / A160 Face fixed plate Platine SF-A110 / P140 / A160 superposée		0 101 54		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Pletina **SF-A110 / A160** encastrada SF-A110 / A160 Recessed plate Platine SF-A110 / A160 à encastrer		0 101 53		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Soporte tapeta universal Universal pelmet cover support Support cache universel		00 60 56		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Freno retenedor doble **SF-A110 / A160** SF-A110/A160 Double retaining stopper Frein de retenue double SF-A110/A160		0 101 52		10 piezas 10 pieces 10 pièces
	Freno retenedor **SF-P140** SF-P140 Retaining stopper Frein de retenue SF-P140		0 101 59		10 piezas 10 pieces 10 pièces

Componentes
Components I Composants

ACCESORIOS I ACCESSORIES I ACCESSOIRES		**Acabado**	**Cód.**		
	Guiador inferior plástico Plastic bottom guide Guide inférieur plastique		00 35 54		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra con regulación Adjustable wall fixing bracket Support équerre pour fixation à mur réglable 		00 60 81[1]		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Soporte pared escuadra con regulación Adjustable wall fixing bracket Support équerre pour fixation à mur réglable 		00 60 82[1]		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior (Pletina encastrada) Bottom guide (Recessed plate) Guide inférieur (Platine à encastrer)		00 41 10		25 piezas 25 pieces 25 pièces
	Guiador inferior (Pletina plana) Bottom guide (Face fixed plate) Guide inférieur (Platine à visser)		00 41 40		25 piezas 25 pieces 25 pièces

[1]Para las instalaciones que incorporen soporte pared aplicar uno por cada taladro I For sets that incorporate a wall support apply one for each drill hole I Pour les installations intégrant un support mural appliquer un support pour chaque trou percé. **2m** - 6 soportes I supports I supports **3m** - 8 soportes I supports I supports **4m** - 11 soportes I supports I supports. **6m** - 16 soportes I supports I supports

Essential Timber XL

SF-**A110** I SF-**P140** I SF-**A160** I SF-**RA A110** I SF-**RA P140** I SF-**RA A160**

Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com