



Essential Fold Timber XL

SF-A128D

ESSENTIAL FOLD TIMBER XL

BIBLIOTECA
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |
BIBLIOTHÈQUE
TÉLÉCHARGEMENTS

ES

El sistema Essential Fold Timber XL permite cerrar grandes espacios con un movimiento ligero y ágil de puertas de madera plegables.

1. Sistema para puertas **plegables de interior de madera**. **2. Star**, una única guía lisa y elegante en acabados aluminio natural, aluminio anodizado plata mate, aluminio lacado negro mate y aluminio lacado blanco mate. **3.** Instalación a **techo o falso techo**. **4. Perfil Funda FT (falso techo/entre paredes)** para guía extraíble que posibilita la instalación por fases y permite el acceso directo a los herrajes, en cualquier momento de la instalación. **5. Filosofía RA:** distancia mínima entre el perfil y el panel. **6. Rodamiento a bolas** para un mínimo esfuerzo de deslizamiento y un recorrido suave. **7.** Instalación **sin perfil inferior** para dejar el paso libre de obstáculos. **8.** Posibilidad de **cerrar espacios de hasta 7 metros** con hasta 6 paneles de la misma medida. **9. Mínimo de grosor de hoja de 35mm**

EN

The Essential Fold Timber XL is a folding system for sliding doors up to 128 kg per pair of panels and allows for the closure of large spaces with a light and agile movement.

1. System for interior **wooden folding doors**. **2. Star**, a unique smooth and elegant guide available in natural aluminum, matt silver anodized aluminum, matt black lacquered aluminum, and matt white lacquered aluminum finishes. **3.** Installation on **ceiling or false ceiling**. **4.** Efficient and easy installation thanks to the **Support FT XL (false ceiling and between walls)** track, making possible installation in phases and providing direct access to the mechanisms at any stage. **5. RA philosophy:** minimum distance between the profile and the panel. **6. Ball bearing** for minimal and smooth sliding effort. **7.** Does not need a **lower profile**, a property that allows us to leave the obstacle free space once the leaves are opened. **8.** Possibility of **closing gaps of up to 7 meters** with up to 6 panels of the same size. **9. Minimum panel thickness of 35mm.**

FR

Le système Essential Fold Timber XL vous permet de fermer de grands espaces grâce à un mouvement léger et pratique de portes pliantes en bois.

1. Système pour **portes intérieures pliantes en bois**. **2. Star**, un seul guide lisse et élégant en aluminium naturel, aluminium anodisé argent mat, aluminium laqué noir mat et aluminium laqué blanc mat. **3.** Montage au **plafond ou faux plafond**. **4.** Assemblage rapide et efficace: **rail de couverture FT XL (faux plafond et entre les murs)** pour guide amovible qui permet une installation par phases et un accès direct à la quincaillerie à tout moment. **5. Philosophie RA:** intégré dans le panneau de bois pour une distance minimale entre le rail supérieur et le panneau. **6. Roulement à billes** pour un effort de glissement minimal et un fonctionnement en douceur. **7.** Installation sans rail inférieur pour libérer le passage de tout obstacle. **8.** Possibilité de **fermer des espaces allant jusqu'à 7 mètres** avec jusqu'à 6 panneaux de même taille de chaque côté. **9. Épaisseur minimale du panneau : 35 mm.**













Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques

Perfilería Profiles | Profils



Especificaciones Specifications | Spécification



RODAMIENTO A BOLAS
BALL BEARING
ROULEMENT À BILLES

Peso Weight | Poids

128 kg

282 lb

Por par de hoja | Per pair of panels | Par paire de panneaux


Producto certificado






Certificated product | Produit certifié




Variantes de instalación


Installation possibilities | Variantes d'installation



	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 750mm
	Max. 1000mm
	Max. 1000mm
	Max. 1000mm
	Max. 1000mm
	Max. 1000mm
	Max. 600mm
	Max. 600mm



64Kg. x pannel




40Kg. x pannel




Sección tipo

Cros-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)


MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNTING | FIXATION À PLAFOND



$A = H - 66$



$A = H - 66$











$A = H - 20$



Componentes

Components | Composants

PERFILERÍA PROFILES PROFILS		Acabado	Cód.		
	Perfil superior Star XL Star XL Top track Rail supérieur Star XL  40x46 mm	S BL WL	0 160 26	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
			0 160 36	3 m	
			0 160 46	4 m	
			0 160 66	6 m	
			0 160 27	2 m	
			0 160 37	3 m	
			0 160 47	4 m	
			0 160 67	6 m	
			0 160 28	2 m	
			0 160 38	3 m	
			0 160 48	4 m	
			0 160 68	6 m	
	Perfil superior Star FT XL. Montaje a falso techo Star FT XL top track for false ceiling Rail supérieur Star FT XL. Fixation à faux-plafond 160kg  59,5x46 mm	S BL WL	0 161 26	2 m	2 perfiles 2 profiles 2 profils
			0 161 36	3 m	
			0 161 46	4 m	
			0 161 66	6 m	
			0 161 27	2 m	
			0 161 37	3 m	
			0 161 47	4 m	
			0 161 67	6 m	
			0 161 28	2 m	
			0 161 38	3 m	
			0 161 48	4 m	
			0 161 68	6 m	
	Perfil Funda FT XL. Montaje a falso techo Support FT XL track. False ceiling mounting Rail de couverture FT XL. Fixation à faux-plafond Se sirve sin mecanizar Is served without machining Est servi sans usinage Compatible Suitable  61x57 mm  STAR XL	S BL WL	0 161 23 ¹	2 m	1 perfil 1 profile 1 profil
			0 161 33 ¹	3 m	
			0 161 43 ¹	4 m	
			0 161 63 ¹	6 m	
			0 161 24 ¹	2 m	
			0 161 34 ¹	3 m	
			0 161 44 ¹	4 m	
			0 161 64 ¹	6 m	
			0 161 25 ¹	2 m	
			0 161 35 ¹	3 m	
			0 161 45 ¹	4 m	
			0 161 65 ¹	6 m	
JUEGOS SETS JEUX		Acabado	Cód.		
	Juego de accesorios SF-A128D para 2 hojas SF-A128D Fitting set for 2 panels Garniture SF-A128D pour 2 panneaux 128kg por par de hojas per pair of panels par paire de panneaux Máx. 2,40 m  		0 128 00		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-A128D para 1 hoja batiente adicional SF-A128D Fitting set for 1 additional swing panel Garniture SF-A128D pour 1 panneaux pivotante additionnel 128kg por par de hojas per pair of panels par paire de panneaux 		0 128 01		1 juego 1 set 1 jeu
	Juego de accesorios SF-A128D para 2 hojas adicionales SF-A128D Fitting set for 2 additional panels Garniture SF-A128D pour 2 panneaux additionnels 128kg por par de hojas per pair of panels par paire de panneaux Máx. 4 m  		0 128 02		1 juego 1 set 1 jeu

¹ Se sirve con tornillería | ¹Served with screws | ¹Servi avec vis. 2 m - 6 tornillos | screw | vis 3 m - 8 tornillos | screw | vis 4 m - 11 tornillos | screw | vis 6 m - 16 tornillos | screw | vis



Notas

Notes | Notes

Essential Fold Timber XL

SF-A128D



Polígono Industrial de Foradada / 08580
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain
T +34 93 852 92 23
saheco@saheco.com

Export contact details
T +34 93 852 96 15
export@saheco.com
saheco.com