



## Essential Fold Timber

SF-A88D

# ESSENTIAL FOLD TIMBER

BIBLIOTECA  
DE DESCARGAS



DOWNLOADS LIBRARY |  
BIBLIOTHÈQUE  
TÉLÉCHARGEMENTS

## ES

Essential Fold Timber: ocultar, proteger, dividir, dar intimidad y regular la entrada de la luz en estancias interiores con puertas plegables de interior.

1. Sistema para **puertas plegables de interior de madera**. 2. **Star**, una única guía lisa y elegante en acabados aluminio natural, aluminio anodizado plata mate, aluminio lacado negro mate y aluminio lacado blanco mate. 3. Instalación a **techo o falso techo**. 4. **Perfil Funda FT (falso techo)** para guía extraíble que posibilita la instalación por fases y permite el acceso directo a los herrajes, en cualquier momento de la instalación. 5. **Filosofía RA**: distancia mínima entre el perfil y el panel. 6. **Rodamiento a bolas** para un mínimo esfuerzo de deslizamiento y un recorrido suave. 7. Posibilidad de cerrar espacios de hasta **6m sin perfil inferior para dejar el paso libre de obstáculos**. 8. **Mínimo de grosor de hoja de 35mm**. 9. Certificado de calidad Applus según la norma EN 1527.

## EN

Essential Fold Timber: conceal, protect, divide, provide privacy, and control the entry of light into interior spaces with interior folding doors.


1. System for **interior wooden folding doors**. 2. **Star**, a unique smooth and elegant guide available in natural aluminum, matt silver anodized aluminum, matt black lacquered aluminum, and matt white lacquered aluminum finishes. 3. Installation on **ceiling or false ceiling**. 4. Efficient and easy installation thanks to the Support FT XL (false ceiling) track, making possible installation in phases and providing direct access to the mechanisms at any stage. 5. **RA philosophy**: minimum distance between the profile and the panel. 6. **Ball bearing** for minimal and smooth sliding effort. 7. **Able to close spaces up to 6m without a bottom profile to leave the passage unobstructed**. 8. **Minimum panel thickness of 35mm**. 9. Applus quality certificate according to EN 1527 standard.

## FR

Essential Fold Timber vise à : dissimuler, protéger, diviser, assurer l'intimité et réguler l'entrée de la lumière dans les pièces intérieures dotées de portes pliantes.

1. Système pour **portes intérieures pliantes en bois**. 2. **Star**, un seul guide lisse et élégant en aluminium naturel, aluminium anodisé argent mat, aluminium laqué noir mat et aluminium laqué blanc mat. 3. Montage au **plafond ou faux plafond**. 4. Assemblage rapide et efficace: rail de couverture FT XL (faux plafond) pour guide amovible qui permet une installation par phases et un accès direct à la quincaillerie à tout moment. 5. **Philosophie RA**: intégré dans le panneau de bois pour une distance minimale entre le rail supérieur et la porte. 6. **Roulement à billes** pour un coulissement sans effort et un fonctionnement en douceur. 7. **Possibilité de fermer des espaces jusqu'à 6 m sans rail inférieur pour laisser le passage libre de tout obstacle**. 8. **Épaisseur minimale du panneau: 35 mm**. 9. Certification Applus+ selon la norme EN 1527 pour toute la famille.







## Características técnicas

Technical characteristics | Caractéristiques techniques


### Perfilería Profiles | Profils



33x32 mm




53x32 mm



51x48mm


FUNDA | SUPPORT |  
COUVERTURE FT

### Especificaciones Specifications | Spécification




MÍN. 35 mm  
MÁX. 50 mm

2 HOJAS | PANELS  
| PANNEAUX



MÁX. 1000 mm

3-4 HOJAS |  
PANELS | PANNEAUX




MÁX. 750 mm



MÁX. 4 HOJAS |  
PANELS | PANNEAUX



RODAMIENTO A BOLAS  
BALL BEARING  
ROULEMENT À BILLES



### Peso Weight | Poids

80 kg

198 lb

Por par de hojas | Per pair of panels | Par paire de panneaux



### Producto certificado


Certificaded product | Produit certifié



## Variantes de instalación

Installation possibilities | Variantes d'installation



|                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|               | Max.<br>750mm  |
|              | Max.<br>1000mm |
|             | Max.<br>750mm  |
|             | Max.<br>750mm  |
|             | Max.<br>750mm  |
|             | Max.<br>750mm  |
|             | Max.<br>750mm  |
|             | Max.<br>750mm  |
|             | Max.<br>750mm  |
|  Max. (4+4) | Max.<br>750mm  |





## Sección tipo

Cross-section | Section type (Cotas en mm | Dimensions in mm | Dimensions en mm)



### 2-3-4 HOJAS | PANNELS | PANNEAUX

#### MONTAJE A TECHO | CEILING MOUNTING | FIXATION À PLAFOND




$$A = H - 53$$

#### MONTAJE A FALSO TECHO | FALSE CEILING MOUNTING | FIXATION À FAUX-PLAFOND



$$A = H - 21$$








$$A = H - 21$$



## Componentes

Components I Composants

| PERFILERÍA   PROFILES   PROFILS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       | Acabado                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód.                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                                                                          | Perfil superior <b>Star</b> . Montaje a techo<br>Star top track. Ceiling mounting<br>Rail supérieur Star. Fixation à plafond                                                          |                                                                                                                                                                                      | 00 82 20<br>00 82 30<br>00 82 50                                                      | 2 m<br>3 m<br>5 m                                                                                                                                                                      | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |                   |
|                                                                                                                                                                           | <br><br>33x32mm     |                                                                                                                                                                                      | 00 82 23 <sup>1</sup><br>00 82 33 <sup>1</sup><br>00 82 53 <sup>1</sup>               | 2 m<br>3 m<br>5 m                                                                                                                                                                      |                                       |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | 00 82 24<br>00 82 34<br>00 82 54                                                      | 2 m<br>3 m<br>5 m                                                                                                                                                                      |                                       |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | 00 82 29<br>00 82 39<br>00 82 59                                                      | 2 m<br>3 m<br>5 m                                                                                                                                                                      |                                       |                   |
|                                                                                          | Perfil superior <b>Star FT</b> . Montaje a falso techo<br>Star FT top track. False ceiling mounting<br>Rail supérieur Star FT. Fixation à faux-plafond                                |                                                                                                                                                                                      | 00 82 25<br>00 82 35<br>00 82 55                                                      | 2 m<br>3 m<br>5 m                                                                                                                                                                      | 2 perfiles<br>2 profiles<br>2 profils |                   |
|                                                                                                                                                                           | <br><br>53x32mm     |                                                                                                                                                                                      | 00 82 26<br>00 82 36<br>00 82 56                                                      | 2 m<br>3 m<br>5 m                                                                                                                                                                      |                                       |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | 00 82 21<br>00 82 31<br>00 82 51                                                      | 2 m<br>3 m<br>5 m                                                                                                                                                                      |                                       |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                       |                   |
| <br> | Perfil <b>Funda FT</b> . Montaje a falso techo<br>Support FT track. False ceiling mounting<br>Rail de couverture FT. Fixation à faux-plafond                                          |                                                                                                                                                                                     | 00 85 22 <sup>2</sup><br>00 85 32 <sup>2</sup><br>00 85 52 <sup>2</sup>               | 2 m<br>3 m<br>5 m                                                                                                                                                                      | 1 perfil<br>1 profile<br>1 profil     |                   |
|                                                                                                                                                                           | <br><br>51x48mm | <br>STAR<br>Compatible   Suitable                                                                                                                                                    |  | 00 85 23 <sup>2</sup><br>00 85 33 <sup>2</sup><br>00 85 53 <sup>2</sup>                                                                                                                |                                       | 2 m<br>3 m<br>5 m |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 00 85 24 <sup>2</sup><br>00 85 34 <sup>2</sup><br>00 85 54 <sup>2</sup>                                                                                                                |                                       | 2 m<br>3 m<br>5 m |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                       |                   |
| JUEGOS   SETS   JEUX                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       | Acabado                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cód.                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                       |                   |
|                                                                                        | Juego accesorios <b>SF-A88D</b> 2 hojas<br>SF-A88D Fitting set 2 panels<br>Garniture SF-A88D 2 panneaux                                                                               | <br><br> | 00 88 00                                                                              | <br>Máx. 2 m<br> | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu             |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                       |                   |
|                                                                                        | Juego accesorios <b>SF-A88D</b> para 1 hoja<br>batiante adicional<br>SF-A88D Fitting set for 1 additional swinging panel<br>Garniture SF-A88D pour 1 panneau battante additionnel     | <br><br> | 00 88 01                                                                              | <br>Máx. 2 m<br> | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu             |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                       |                   |
|                                                                                        | Juego accesorios <b>SF-A88D</b> para 2 hojas<br>adicionales<br>SF-A88D Fitting set for 2 additional panels<br>Garniture SF-A88D pour 2 panneaux additionnels                          | <br><br> | 00 88 02                                                                              | <br>Máx. 3 m<br> | 1 juego<br>1 set<br>1 jeu             |                   |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                       |                   |

</

<sup>1</sup> Se sirve sin mecanizar I Is served without machining I Est servi sans usinage<sup>2</sup> Se sirve con tornillería I Served with screws I 'Servi avec vis. 2 m - 8 tornillos I screw I vis 3 m - 8 tornillos I screw I vis 5 m - 13 tornillos I screw I vis

## Notas

Notes | Notes

# Essential Fold Timber

SF-A88D



Polígono Industrial de Foradada / 08580  
St. Quirze de Besora / Barcelona / Spain  
T +34 93 852 92 23  
[saheco@saheco.com](mailto:saheco@saheco.com)

Export contact details  
T +34 93 852 96 15  
[export@saheco.com](mailto:export@saheco.com)  
[saheco.com](http://saheco.com)